

- FÁCIL DE USAR, IDEAL PARA TIENDAS DE NEUMÁTICOS
- TODA LA INFORMACIÓN DE REAPRENDIZAJE EN UN MISMO APARATO
- VERSÁTIL CON MÓDULO OBD OPCIONAL

LOCALICE AL INSTANTE La información de Reaprendizaje

¿Está el coche equipado con TPMS indirecto o directo? Localice todos los procedimientos de reaprendizaje para el servicio del coche en la pantalla en color, clara y fácil de leer.



PROGRAME LOS PRINCIPALES Sensores universales del mercado























MEJORE SU HERRAMIENTA CON ACCESORIOS OPCIONALES

ATEQ ofrece procedimientos de reaprendizaje para más del 60% de los vehículos del mundo. Use el módulo OBD opcional para reiniciar el ECU de los vehículos correspondientes en menos de 2 minutos.



ATEQ VT46 es una herramienta accesible a la programación de sensores TPMS, diseñada para tiendas de neumáticos de tamaño medio. Su interfaz de color guía al usuario durante la sustitución y el mantenimiento de sensores TPMS. Con la adición del módulo OBD2 opcional, los usuarios pueden reiniciar el ECU en menos de 2 minutos. ATEQ VT46 es compatible con todos los sensores TPMS conocidos, y se actualiza frecuentemente con nuevas funciones, vehículos y sensores.

FUNCIONES DEL VT46

- Fácil de usar con la interfaz de iconos ATEQ y la pantalla de colores
- Activa y lee los sensores TPMS de todas las marcas de vehículos ligeros del mundo
- Programa los principales sensores universales
- Muestra todos los datos del sensor en cuestión de segundos: ID, presión y temperatura del neumático, estado de la batería, etc.
- Suministra información del procedimiento de reaprendizaje indirecto, manual y automático en 24 idiomas
- El módulo opcional OBD2 ofrece acceso de reaprendizaje de OBD para el 60% de los modelos de vehículos de todo el mundo.
- Selecciona los vehículos mediante una búsqueda de marca, modelo y año

HERRAMIENTA VERSÁTIL DE PROGRAMACIÓN Y ACTIVACIÓN DE SENSORES Y REINICIO DE ECU

DATOS TÉCNICOS

CONTENIDO

Herramienta VT46 Cargador Cable USB

CD-ROM con software WebVT para ordenador, controladores

y manuales del usuario

HERRAMIENTA

Dimensiones (H × A × P)

220 mm × 130 mm × 37 mm

Peso

0,62 kg

Pantalla

Pantalla de 3,5 pulgadas

Suministro de energía

Batería de polímero de litio

Carcasa

Revestimiento de goma de protección

Recepción de radio

315 y 433 MHz

Interfaz

Interfaz en 24 idiomas: español, inglés, alemán, italiano, francés, chino, croata, checo, danés, neerlandés, finés, hebreo, húngaro, coreano, japones, noruego, polaco, portugués, ruso, rumano, eslovaco, esloveno, sueco, turco.

Garantía

1 año

LA BASE DE DATOS

Cobertura de sensores

Todos los sensores originales del mundo y los sensores de recambio más frecuentes, incluidos los sensores EZ y Alcar de Schrader, Sens-it de Alligator, Redi Sensor de Continental, T-Pro y EU-Pro de Hamaton, IntelliSens de Huf, Italsensor de Italmatic, Mobiletron (necesita un soporte opcional), Universal y DirectFit de Orange.

Cobertura de modelos

de coche

100 % de los vehículos ligeros del mundo equipados

con TPMS directo

Actualizaciones del software

Un año de actualizaciones gratuitas del software

y la base de datos incluido

REFERENCIAS

Herramienta VT46 Herramienta VT46 + OBDII 6660234 6660251

ACCESORIOS



Un año de actualizaciones de software UE: 6660255



CONTACTO

ESTADOS UNIDOS 1-888-621-TPMS (8767) Inglés **1-210-451-1074** *Español*











